


Delock Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 2 m

Kurzbeschreibung

Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit SFP Modul mit einem Switch oder Medienkonverter. Beide Leiter teilen sich eine Ummantelung und den Knickschutz, so dass das Kabel sehr platzsparend ist. Der Extraktor Hebel erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Dichte.



2 m

Artikel-Nr. 85084

EAN: 4043619850846

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Singlemode OS2 Kabel
- Faser: 9/125 µm
- Zirconium Keramik Ferrule mit Schutzkappe
- Uniboot Konnektor
- Extraktor Hebel
- Polarität änderbar
- Gemeinsamer Außenmantel
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Einfügedämpfung < 0,3 dB
- LS0H (halogenfrei)
- Farbe: gelb
- Kabellänge: ca. 2 m


Systemvoraussetzungen

- Ein freier LC Duplex Port
-

Packungsinhalt

- LWL Kabel
-

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	OS2
----------------	-----

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex
Anschluss 2:	1 x LC Duplex

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	gelb
Länge:	2 m