

Delock Kabel HDMI-A samice > HDMI-A samice montážní panel 4K 30 Hz 0,25 m

Popis

Tento kabel od Delocku může být použit k prodloužení připojení HDMI různých zařízení. Samice portu může být připevněna dvěma šrouby, např. k zadní záslepce, kabelového otvoru nebo skříni s odpovídajícím otvorem. Tímto způsobem je možné instalovat HDMI konektor na snadno přístupném místě.



0,25 m

Číslo produktu 85100

EAN: 4043619851003

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice >
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice montážní panel
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Montážní díra: ca. 15 x 6 mm, rozteč otvoru šroubu ca. 30 mm
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
- Pozlacené konektory
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 10,2 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti an systému a připojeném hardware)
- 3D podpora až do 1080p ve dvou video streamech, každý 60 obrázků za sekundu
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 25 cm

Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI

Obsah balení

- HDMI panel pro montáž kabelu
- 2 šroubky

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet
--------------	-------------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samice
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG
Rozměr šroubku:	30 mm
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	25 cm
Barva:	černá