

# Delock Kabel DisplayPort 1.2 samice > DisplayPort samice montážní panel 4K 60 Hz 0,25 m

## Popis

Tento kabel od Delocku může být použit k prodloužení připojení DisplayPort různých zařízení. Samice portu může být připevněna dvěma šrouby, např. k zadní záslepce, kabelového otvoru nebo skříni s odpovídajícím otvorem. Tímto způsobem je možné instalovat DisplayPort konektor na snadno přístupném místě.



0,25 m

### Číslo produktu 85113

EAN: 4043619851133

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort 20 pinový samice >
  - 1 x DisplayPort 20 pin samice montážní panel
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Je zapojeno 20 pinů (podporuje 3.3 V)
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Montážní díra: ca. 18 x 7 mm, rozteč otvoru šroubu ca. 27 mm
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Pozlacené konektory
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 21,6 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 25 cm

## Systemové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- DisplayPort panel pro montáž kabelu
- 2 šroubky

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.2
--------------	-----------------

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort 20 pin samice montážní panel
Konektor 2:	1 x DisplayPort 20 pin samice montážní panel

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG
Délka:	25 cm
Barva:	černá