

Delock Adapter DisplayPort 1.1 Buchse > DisplayPort Buchse zum Einbau

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.



Artikel-Nr. 85123

EAN: 4043619851232

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse mit Muttern zum Einbau >
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung ca. 18 x 7 mm, Bohrung ca. 27 mm Lochabstand
- DisplayPort 1.1 Spezifikation
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 42,2 x 35,3 x 13,3 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier DisplayPort Port

Packungsinhalt

- DisplayPort Adapter zum Einbau
- 2 Schrauben

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1
----------------	-----------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau
Anschluss 2:	1 x DisplayPort Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1920 x 1080 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Länge:	42,2 mm
Breite:	35,3 mm
Höhe:	13,3 mm
Farbe:	schwarz