


Delock Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet - HDMI-A αρσενικό > HDMI-A αρσενικό 3D 4K 4,5 m Active Slim High Quality

Περιγραφή

Αυτό το άριστης ποιότητας καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet από τη Delock ξεχωρίζει λόγω της στενής διαμέτρου του και των κοντών του συνδέσμων. Το τριπλά θωρακισμένο καλώδιο συνδυάζει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων καθώς και τη σύνδεση ήχου / βίντεο και Ethernet. Λόγω της υποστήριξης ενός μέγιστου εύρους ζώνης 18 Gb/s, είναι τώρα δυνατή η εμφάνιση περιεχομένου 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 60 Hz), περιεχόμενο 3D σε ανάλυση 4K (μέγιστος αριθμός καρέ 24 Hz) και περιεχόμενο σε αναλογία κινηματογραφικής εικόνας 21:9. Το καλώδιο επιτρέπει την ταυτόχρονα μετάδοση δύο καναλιών βίντεο για την εμφάνιση ροών βίντεο για δύο χρήστες σε μία οθόνη, καθώς και την ταυτόχρονη μετάδοση έως τεσσάρων καναλιών ήχου. Η ποιότητα των ηχητικών μεταδόσεων βελτιώνεται σημαντικά με ρυθμό δείγματος έως 1536 kHz.



Αρ. προϊόντος 85139

EAN: 4043619851393

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Άλλες προδιαγραφές

- Επιπλέον κοντοί σύνδεσμοι για πλήρη μεταλλική θωράκιση
- Εξαιρετικά στενή διάμετρος καλωδίου

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, αρσενικού >
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: Spectra7 PRA1711s
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Μετρητής καλωδίου: 36 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,2 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού

- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρτέ) 3D
- Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο θεατές
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:2:0 (αρχική μορφή για Blu-Ray, DVD και TV)
- Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
- Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου / βίντεο
- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωματικό χώρο για την παρουσίαση των ψηφιακών εικόνων
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου: περίπου 4,5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI

General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet
---------------	-------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Spectra7 PRA1711s
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz

Physical characteristics

Διάμετρος καλωδίου:	3,2 mm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	36 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	4,5 m
Χρώμα:	λευκό