

Delock Premium HDMI-kabel 4K 60 Hz 2 m

Beskrivning

Certifierad HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Med stöd för en maximal bandbredd på 18 Gbps kan innehåll visas i 4K Ultra HD (3860 x 2160 @ 60 Hz).

Mångsidig tack vare sitt mycket flexibla kabelmaterial

Kabeln kännetecknas särskilt av dess lilla diameter och dess mycket flexibla material vilket gör den enkel att installera.



2 m

Artikelnummer 85217

EAN: 4043619852178

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A hane >
 - 1 x HDMI-A hane
- Certifierad Premium HDMI-kabel
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Sladdstorlek: 34 AWG
- Kabelldiameter: ca. 4,5 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens

- Stöder överföring av 2 videokanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare
- Stöd för färgsampling i 4:2:0-format (originalformat för Blu-Ray, DVD och TV)
- Innehåller Audio Return Channel (ARC)
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Stödjer HDR
- Mer livfulla och naturliga färger
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Ett extra HDMI-A-gränssnitt

Paketets innehåll

- Premium HDMI-kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Specifikationer: | High Speed HDMI with Ethernet |
|------------------|-------------------------------|

Interface

| | |
|------------|-----------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Dataöverföringshastighet: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 120 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 34 AWG |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |