Delock Câble Alimentation Disquette 4 broches femelle > 2 x SATA 15 broches femelle métal 20 cm

Description

Ce câble Delock permet l'alimentation électrique de deux appareils équipés d'un connecteur SATA 15 broches femelle sur un connecteur d'alimentation Disquette 4 broches libre sur la carte mère. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.



ca. 20 cm

Note

Veuillez noter le brochage des 4 connecteurs souples sur le câble !
Voir le plan technique des documents.
Ce câble n'est approprié que pour la connexion de cartes-mères avec une interface appropriée. Une vérification initiale du brochage du connecteur de la carte-mère est recommandé.

N° produit 85248

EAN: 4043619852482

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x 4 broches femelle pour disquette >
  2 x SATA 15 broches femelle
- Tension : 5 V + 12 V
- Jauge de câble : 20 AWG
- Longueur, cordon incl. : env. 20 cm

Configuration système requise

- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

Contenu de l'emballage

- Câble d'alimentation

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
Connecteur 2:	2 x SATA 15 broches femelle

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longueur:	20 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.