

Delock Cablu de alimentare Floppy cu 4 pini mamă > 2 conectori SATA cu 15 pini mamă, metal, 20 cm

Descriere scurta


Acest cablu de la Delock permite alimentarea cu energie a două dispozitive dotate cu mufă SATA cu 15 pini mamă, prin intermediul unui conector de alimentare Floppy cu 4 pini de pe placa de bază. Clemele metalice de pe conectori SATA asigură fixarea fiabilă a cablului în poziție.

Notă

Vă rugăm să observați pinout-ul conectorului floppy cu 4 pini de pe cablu!

A se vedea desenul tehnic din documente.

Acest cablu este potrivit numai pentru conectarea la plăci de bază cu interfață adecvată. Se recomandă o verificare prealabilă a pinout-ului a conectorului plăcii de bază.



ca. 20 cm

Nr. 85248

EAN: 4043619852482

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x Floppy, 4 pini mamă >
 - 2 x SATA, 15 pini mamă
- Tensiune: 5 V + 12 V
- Grosime cablu: 20 AWG
- Lungimea incl. conectori: aprox. 20 cm

Cerinte de sistem

- O fișă de alimentare pentru dischetă liberă

Pachetul contine

- Cablu de alimentare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x conector de alimentare mamă cu 4 pini pentru dischetă
Conector 2:	2 x SATA, 15 pini, mamă

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Lungime:	20 cm