
Delock Καλώδιο USB 2.0 τύπου-A αρσενικό > 2 x ανοιχτά σύρματα τροφοδοσίας 10 εκ. Raspberry Pi

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB ανοιχτών συρμάτων μπορεί να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μονάδων ή συσκευών μέσω μιας υπάρχουσας θύρας USB τύπου-A. Είναι συγκεκριμένα κατάλληλο για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές ή για την τροφοδοσία εξαρτημάτων Raspberry Pi.



Αρ. προϊόντος 85250

EAN: 4043619852505

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x USB 2.0 τύπου-A, αρσενικό >
  2 x ανοιχτά σύρματα (VCC και GND)
- Κόκκινο = VCC (5 V) μαύρο = GND (γείωση)
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 10 cm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x ανοιχτά σύρματα (VCC και GND)

Physical characteristics

Conductor gauge:	γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	10 cm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.