

# Delock Aktivní kabel HDMI4K 60 Hz 15 m

## Popis

Tento kabel HDMI značky Delock lze používat k připojování zařízení s rozhraním HDMI, jako například televizorů, přehrávačů Blu-Ray, monitorů nebo projektorů. Díky podpoře maximální přenosové šířky 18 Gbps lze obsah přehrávat s rozlišením až 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).

### Rozlišení Ultra HD 4K bez ztráty kvality

Integrovaná čipová sada Redmere umožňuje přenos video a audio signálů na velkou vzdálenost bez ztráty kvality. To činí tento kabel dokonalým k použití například ve velkých konferenčních místnostech.



15 m

### Číslo produktu 85285

EAN: 4043619852857

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x HDMI-A samec >
  - 1 x HDMI-A samec
- Chipset: Redmere 8181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 8 mm
- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stíněný kabel
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- 3D podpora: až do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9
- Podporuje přenos 2 video kanálů současně k zobrazení pro 2 diváky na jednom displeji
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:2:0

(původní formát disků Blu-Ray, DVD a TV)

- Obsahuje Audio Return Channel (ARC)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje přenos až 4 audio kanálů současně
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Barva: černá
- Délka kabelu: cca. 15 m

---

## Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI-A

---

## Obsah balení

- HDMI kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DTS Audio High Speed HDMI with Ethernet Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
--------------	--

## Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Redmere 8181
Rychlost přenosu dat:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	15 m
Barva:	černá