

# Delock Câble HDMI actif 4K 60 Hz 15 m

## Description

Ce câble HDMI de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils avec une interface HDMI, comme une télévision, un lecteur Blu-ray, un moniteur ou un projecteur. En supportant une largeur de bande maximum de 18 Gbps, le contenu peut être affiché avec des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).

### Résolution Ultra HD 4K sans perte de qualité

Le set de puces Redmere intégré permet la transmission de signaux vidéo et audio sur de longues distances sans perte de qualité. Ce câble est donc parfait pour l'utiliser dans de grandes salles de conférence, par exemple.



15 m

**N° produit 85285**

EAN: 4043619852857

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A mâle >
  - 1 x HDMI-A mâle
- Chipset : Redmere 8181
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 8 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Contacts plaqués or
- Câble à triple blindage
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la transmission de 2 canaux vidéo simultanément afin d'utiliser un écran pour deux visionneurs

- Supporte l'échantillonnage en couleur en format 4:2:0 (format original de Blu-Ray, DVD et TV)
- Contient un canal de retour audio (ARC)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Prend en charge la transmission de jusqu'à 4 canaux audio simultanément
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleur : noir
- Longueur du câble : env. 15 m

---

## Configuration système requise

- Une interface HDMI-A libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble HDMI

---

## Image



## General

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | DTS Audio<br>High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby Digital<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR |
|----------------------------|--|

## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Redmere 8181        |
| Débit de données:          | up to 18 Gb/s       |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material:   | cuivre      |
| Conductor gauge:      | 26 AWG      |
| Shielding:            | triple      |
| Longueur:             | 15 m        |
| Couleur:              | noir        |