

Delock Ενεργό Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz 15 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής HDMI, όπως τηλεοράσεις, συστήματα Blu-ray, οθόνες ή προτζέκτορες. Με την υποστήριξη του μέγιστου εύρους ζώνης των 18 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται με αναλύσεις έως και 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).

Ανάλυση Ultra HD 4K χωρίς απώλεια ποιότητας

Το ενσωματωμένο τσιπ Redmere επιτρέπει τη μεταφορά σημάτων βίντεο και ήχου σε μακρινές αποστάσεις χωρίς την απώλεια ποιότητας. Αυτό κάνει το καλώδιο τέλειο για χρήση, π.χ. σε μεγάλες αίθουσες συνεδρίων.



Αρ. προϊόντος 85285

EAN: 4043619852857

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A θηλυκή >
 - 1 x HDMI-A θηλυκή
- Chipset: Redmere 8181
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 8 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο θεατές

- Υποστηρίζει μετάδοση χρώματος σε μορφή 4:2:0 (κανονική μορφή για Blu-Ray, DVD και TV)
- Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
- Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου / βίντεο
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 15 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI

Εικόνες



General

| | |
|---------------|--|
| Προδιαγραφές: | DTS Audio High Speed HDMI with Ethernet Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|---------------|--|

Interface

| | |
|---------------|---------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x HDMI-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Redmere 8181 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | triple |
| Μήκος: | 15 m |
| Χρώμα: | μαύρο |