

Delock Cable USB Type-C™ macho > HDMI macho (Modo DP Alt) 4K 60 Hz de 2 m negro

Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor HDMI a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.



Número de elemento 85291

EAN: 4043619852918

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI macho
- Conjunto de chips: Parade PS176 + Cypress
- Especificación High Speed HDMI con Ethernet (HEC)
- Dirección de señal: Entrada USB Type-C™ > Salida HDMI
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Conectores: bañado en oro
- Color: negro
- Longitud sin conectores: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort
o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a HDMI

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Salida:	1 x HDMI-A macho de 19 pines
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Cypress Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Longitud del cable:	2 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Color:	negro