

# Delock Cavo HDMI ad alta velocità 48 Gbps 8Kbps 8K 60 Hz da 3 m

## Descrizione

Questo cavo HDMI ad alta velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

### Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta l'Enhanced ARC (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.



3 m

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio >
  - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 3 m

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

## Articolo n. 85295

EAN: 4043619852956

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



### Contenuto della confezione

- Cavo High Speed HDMI

### Immagini



General	
Προδιαγραφές:	Ultra High Speed HDMI Dolby® Vision Dynamic HDR
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	6 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο