



## Delock Koaxiální kabel DisplayPort 8K 60 Hz 1 m

### Popis

Tento koaxiální kabel DisplayPort Delock se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako například monitorů, projektorů nebo televizorů k PC nebo laptopu. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Dokonalý zvuk

Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

### Přizpůsobivý díky vysoce ohebnému materiálu kabelu

Tento kabel se vyznačuje zejména svým malým průměrem a velmi ohebným materiálem, díky kterému se obzvláště snadno instaluje.

**1 m**

### Specifikace

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Typ kabelu: koaxiální
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display bez podpory DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

### Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

### Obsah balení

- DisplayPort kabel

### Číslo produktu 85300

EAN: 4043619853007

Země původu: China

Balení: • Plastová taška se zipem

Příslušenství



General	
Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
Interface	
Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Cable category:	koaxiální
Průměr kabelu:	4.8 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Vodiče:	coaxial
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá