

# Delock Kabel koncentryczny DisplayPort 8K 60 Hz 2 m

## Opis

Kabel koncentryczny DisplayPort Delock służy do podłączania urządzeń wyświetlających, takich jak monitory, rzutniki bądź telewizory do PC albo laptopa.

Obsługuje przepustowość 32,4 Gbps, wyświetla w rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 przy 60 Hz).

## Doskonały dźwięk

Wysokiej jakości kabel z potrójnym ekranowaniem znacząco poprawia jakość audio oferując częstość próbkowania (sampling) do 1536 kHz.

## Uniwersalny, dzięki elastycznemu wykonaniu

W szczególności, kabel ma niewielką średnicę i jest wykonany z bardzo elastycznego materiału, co ułatwia instalację.



## Numer artykułu 85301

EAN: 4043619853014

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Obszary produktów

- Złącze:
  - 1 x DisplayPort męski >
  - 1 x DisplayPort żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Potrójnie ekranowany przewód
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gbps
- Rozdzielczość do:
  - Obsługa DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Obsługa bez DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR3 (8,1 Gbps)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

---

## Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |  |
|----------------|--|
| Specyfikacja : | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
|----------------|--|

## Interface

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski |
| Złącze 2: | 1 x DisplayPort męski |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:  | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Cable category:    | koncentryczny |
| Wykończenie pinów: | pozlacane     |
| Przewody:          | koncentryczny |
| Shielding:         | triple        |
| Długość:           | 2 m           |
| Kolor:             | czarny        |