



Koaxiální kabel DisplayPort 8K 60 Hz 4 m

Popis

Tento koaxiální kabel DisplayPort Delock se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako například monitorů, projektorů nebo televizorů k PC nebo laptopu. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Dokonalý zvuk

Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

Přizpůsobivý díky vysoce ohebnému materiálu kabelu

Tento kabel se vyznačuje zejména svým malým průměrem a velmi ohebným materiálem, díky kterému se obzvláště snadno instaluje.

**4 m**

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Typ kabelu: koaxiální postříbřený
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 4 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Číslo produktu 85303

EAN: 4043619853038

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Příslušenství



**General**

Specifikace:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Průměr kabelu:	4.8 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Vodiče:	koaxiální postříbřený
Shielding:	trojité
Délka:	4 m
Barva:	černá