Delock DisplayPort 1.2 kabel muški > DVI 24+1 muški pasivni 4K 30 Hz 5 m crno

Opis

Ovaj Delock kabel omogućava vezu između uređaja, npr. monitora s DVI priključkom na DisplayPort sučelje.



ca. 5 m

Predmet br. 85315

EAN: 4043619853151

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x DisplayPort muški >
  1 x DVI 24+1 muški sa vijcima
- Skup čipova: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA nije spojen
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Pasivni kabel (level shifter) prikladan samo za grafičke kartice s DP++ izlazom
- Detekcija signala: DisplayPort ulaz > DVI izlaz
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 6 mm
- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni kontakti
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 10,2 Gb/s
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Boja: crno

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Duljina bez konektora: oko. 5 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan DisplayPort DP++ ženski

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort na DVI kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a

Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DVI 24+1 muški s vijcima

Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS8402A
Brzina prijenosa podataka:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 30
Shielding:	triple
Duljina:	5 m
Boja:	crne

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.