

# Delock Kabla USB Type-C™, wtyk męski > DVI 24+1, wtyk męski (DP Alt Mode) 4K 30 Hz, o długości 1 m, czarny

## Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączanie monitora DVI do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB-C™ lub Thunderbolt™ 3, np. MacBook'a lub Chromebook'a. Złącze musi obsługiwać Tryb alternatywny DisplayPort.



**Numer artykułu 85320**

EAN: 4043619853205

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski >
  - 1 x DVI 24+1 męski z wkrętami
- Chipset: Parade PS171 + Cypress
- Port DVI-D (Dual Link) 24+1 z śrubami (VGA nieokablowane)
- Kierunek transmisji sygnału: wejście USB Type-C™ > wyjście DVI
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDCP 1.3
- USB Bus power
- Plug & Play
- Połączane styki
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 1 m

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.x lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do DVI

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Wyjście:	1 x DVI-D 24+1 męski
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo

## Physical characteristics

Długość kabla:	1 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Kolor:	czarny