
Delock Cablu SATA 6 Gb/s 70 cm, transparent

Descriere scurta

Acest cablu SATA de la Delock permite conectarea internă a diverselor dispozitive SATA, de exemplu hard diskuri, carduri de controlere sau memorii flash. Acesta este conform cu cel mai recent standard şi asigură o viteză de transfer al datelor de până la 6 Gb/s. Este retrocompatibil cu versiunile SATA anterioare, însă în acest cazuri va putea atinge numai viteza de transfer maximă a versiunilor respective. Clemele metalice de pe conectori asigură fixarea fiabilă a cablului în poziţie.



Nr. 85343

EAN: 4043619853434

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, drept >
  1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, drept
- Cu clemele metalice
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unităţi SATA la 1,5 Gb/s şi la 3 Gb/s
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,4 mm
- Culoare: transparentă
- Lungime fără conectori: cca 70 cm

Cerinte de sistem

- Un port SATA liber

Pachetul contine

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Cablu SATA

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s
Style:	cu clemele metalice

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 pini, mamă, drept
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 pini, mamă, drept

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Lungime:	70 cm
Colour:	transparentă

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.