

Delock Cablu SATA unghi în jos-drept 6 Gb/s 30 cm, transparent

Descriere scurta

Acest cablu SATA de la Delock permite conectarea internă a diverselor dispozitive SATA, de exemplu hard diskuri, carduri de controlere sau memorii flash. Acesta este conform cu cel mai recent standard și asigură o viteză de transfer al datelor de până la 6 Gb/s. Este retrocompatibil cu versiunile SATA anterioare, însă în acest cazuri va putea atinge numai viteza de transfer maximă a versiunilor respective. Atunci când conectați acest cablu la un hard disk, cablul va fi orientat în jos. Clemele metalice de pe conectori asigură fixarea fiabilă a cablului în poziție.

**Nr. 85345**

EAN: 4043619853458

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, drept >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, în unghi descendent
- Cu clemele metalice
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,4 mm
- Culoare: transparentă
- Lungime fără conectori: cca 30 cm

Cerinte de sistem

- Un port SATA liber

Pachetul contine

- Cablu SATA

Imagini



General

| | |
|----------------|---------------------|
| Specification: | SATA 6 Gb/s |
| Style: | cu clemele metalice |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 7 pini, mamă, drept |
| Conector 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin receptacle downwards angled |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
|---------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Lungime: | 30 cm |
| Colour: | transparentă |