

Delock Zatažitelný nabíjecí USB kabel 3 v 1 z Typu-A na Micro USB / 2 x USB Type-C™ s rychlým nabíjením, bílý

Popis

Tento praktický zatažitelný kabel 3 v 1, značky Delock, lze připojit ke zdroji napájení s konektorem USB-A a používat jej k nabíjení jednotlivých zařízení s portem Micro USB nebo s rozhraním USB Type-C™.

Užitečný společník

Tento kabel je ideálním společníkem na cesty, jako například na služební cesty nebo na dovolenou, protože kombinuje dva nejběžnější rozhraní do podoby jediného kabelu pro nejnovější mobilní zařízení. Tím se zamezí vzniku obtížné změti kabelů a nepotřebnému nošení bezpočtu kabelů.

Rychlé nabíjení a napájení

Jeden ze dvou portů USB Type-C™ umožňuje přenos dat, ale i rychlé nabíjení pomocí power banky nebo moderních USB nabíječek. Zbývající dva konektory lze používat jen k nabíjení.

Ohebný

Nabíjecí kabel lze vytahovat v pěti fázích, takže nabízí různé délky kabelu, podle potřeby.



Číslo produktu 85358

EAN: 4043619853588

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
 - 1 x USB Typ Micro-B samec (jen nabíjení)
 - 1 x USB Type-C™ samec (jen nabíjení)
 - 1 x USB Type-C™ samec (rychlé nabíjení + přenos dat)
- Maximální výstupní proud: 3 A
- Napětí: max. 5 V
- Funkce rychlého nabíjení: 10 V / 2,4 A
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps

- Průřez kabelu: 22 AWG
- Plochý kabel
- Pozlacené kontakty
- Barva: bílá / stříbrná / zelený / modrý
- Délka včetně konektorů cca. 113 cm (celkem včetně krytu)
zatažený:

Hostitelský kabel USB-A o délce přibližně 2,5 cm

Kabel pro 3 zařízení o délce přibližně 14,5 cm

prodloužený:

Hostitelský kabel USB-A o délce přibližně 45 cm

Kabel pro 3 zařízení o délce přibližně 59 cm


Systémové požadavky

- Nabíječka s volným portem USB Typu-A
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

Style:	Plochý kabel
--------	--------------

Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B samec 2 x USB 2.0 Type-C™ samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	480 Mbps
Maximum current:	3 A 2,4 A
Voltage:	5 V 10 V

Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	22 AWG
Délka:	1,13 m
Barva:	bílá stříbrná modrý / zelený