

Delock Cavo di prolunga attivo USB 3.1 Gen 1 di USB Type-C™ per USB Tipo-A 5 m

Descrizione

Questo cavo USB attivo Delock può essere utilizzato per estendere una connessione USB di 5 m. Il cavo è dotato di una presa di corrente DC aggiuntiva alla quale può essere collegata un'alimentazione opzionale. Questo garantisce una trasmissione dati ottimale anche se utilizzato con dispositivi potenti come un disco rigido da 2.5".



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Presa DC per alimentatore opzionale
- LED di stato
- Sezione dei cavi:
 - Cavo dati Linea di dati 28 AWG / Linea di alimentazione 22 AWG
 - Cavo di alimentazione 24 AWG
- Host = USB Type-C™; Dispositivo = USB Tipo-A
- Resistenza: 5,1 kΩ
- Diametro cavo:
 - Cavo dati ca. 4,6 mm
 - Cavo di alimentazione ca. 2,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a SuperSpeed USB 5 Gbps
- Colore: nero / grigio
- Dimensioni della custodia (LxPxA): ca. 45,0 x 28,6 x 14,1 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 5 m

Specifica del connettore di alimentazione

- Input: 5 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 1,35 mm
 - esterno: ø ca. 3,5 mm
 - lunghezza: ca. 9,65 mm

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Cavo USB 3.1 Gen 1

Articolo n. 85391

EAN: 4043619853915

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Προδιαγραφές: | SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.6 ή νεότερο |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή |
| Συνδετήρας 2: | 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Chipset: | Genesys Logic GL3523 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 5 Gbps |
| Αντιστάτης: | 5,1 kΩ |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--|
| Υλικό περιβλήματος: | metal |
| Διάμετρος καλωδίου: | 4,6 mm |
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG |
| Μήκος: | 5 m |
| Χρώμα: | grey / black |