



Delock Cavo di Alimentazione USB di Tipo-A con 2 x pin header maschio alimentazione separata da 30 cm

Descrizione

Questo cavo di alimentazione USB Delock con due pin maschio separati può essere utilizzato in ambienti di prova o per applicazioni hobbistiche, ad esempio su un breadboard.



Articolo n. 85402

EAN: 4043619854028 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Tipo-A maschio >
 - 2 x pin header maschio separati (VCC e GND)
- Rosso = VCC (5 V); nero = GND (massa)
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- · Diametro cavo: ca. 3 mm
- · Colore: nero
- Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

• Una porta USB Tipo-A femmina disponibile

Contenuto della confezione



• Cavo di alimentazione USB

Immagini





Interface

| Connettore 1: | 1 x USB Tipo-A maschio |
|---------------|---------------------------------|
| Connettore 2: | 2 x pin header maschio separati |

Physical characteristics

| Conductor gauge: | 22 AWG |
|------------------|--------|
| Lunghezza: | 30 cm |
| Colour: | nero |