Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani na RJ45 utikač PVC 1 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.



Predmet br. 85437

EAN: 4043619854370

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
  1 x RJ45 muški
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PVC
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  19,5 mm s fiksnom instalacijom
  45,5 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: FT4
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Stupanj zaštite: IP20

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	PROFINET
Protection category:	IP20

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški
Priključak 2:	1 x RJ45 muški

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Duljina:	1 m
Najmanji polumjer savijanja:	19,5 mm
Boja:	zeleno

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.