

# Delock PoweredUSB kabel muški 24 V > USB Tip-B muški + Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški 3 m za POS pisače i stezaljke

## Opis

Ovaj PoweredUSB kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s USB Tip-B i Hosiden Mini-DIN 3-pinskim napajanim priključkom na računalo ili koncentrator s PoweredUSB priključkom od 24 V. Prikladan je za spajanje različitih POS uređaja poput pisača i terminala, **npr. Epson ili Toshiba**. Kabel se koristi i za prijenos podataka i napajanje priključenog uređaja.



### Predmet br. 85489

EAN: 4043619854899

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x PoweredUSB muški 24 V >
  - 1 x USB Tip-B, muški +
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški priključak napajanja
- Podaci za PoweredUSB
- Napon: 24 V
- Presjek kabela:
  - AWG 26 podatkovni vod
  - AWG 20 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Kabel dolazi s dvostrukim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 3 m

## Preduvjeti sustava

- Osobno računalo ili konzentator sa slobodnim PoweredUSB 24 V ženskim ulazom
- Uređaj sa slobodnim USB Typ-B ulazom i slobodnim Hosiden Mini-DIN 3-pinski ženski priključak napajanja


---

## Sadržaj pakiranja

- PoweredUSB kabel

---

## Slike



## General

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tehnički podaci: | PoweredUSB |
|------------------|------------|

## Interface

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x PoweredUSB muški 24 V                                       |
| Priključak 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški<br>1 x USB 2.0 Tipa-B muški |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Brzina prijenosa podataka: | USB 2.0 do 480 Mb/s |
| Voltage:                   | 24 V                |

## Physical characteristics

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Conductor gauge: | AWG 26 podatkovni vod<br>AWG 20 vod napajanja |
| Shielding:       | double                                        |
| Duljina:         | 3 m                                           |
| Boja:            | crne                                          |