

Delock PoweredUSB-kabel hane 24 V > USB Typ-B hane + Hosiden Mini-DIN 3 stift hane 5 m för POS-skrivare och terminaler

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att ansluta en enhet med USB Typ-B-anslutning och Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömkabel till en PC eller hubb med PoweredUSB 24 V-anslutning. Den är lämplig för att ansluta olika POS-enheter såsom skrivare och terminaler från t.ex. Epson eller Toshiba. Kabeln kan användas för både dataöverföring och för strömförsörjning av anslutna enheter.



Artikelnummer 85491

EAN: 4043619854912

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 24 V >
 - 1 x USB Typ-B, hane +
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömkabel
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 24 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 5 m



Systemkrav

- PC eller hub med en ledig PoweredUSB24 V hona-anlutning
- Enhet med en ledig USB Typ-B-anlutning och en ledig Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömanslutning hona

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

Bilder



General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 24 V
Kontakt 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3-stifts hane 1 x USB 2.0 Typ-B hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Shielding:	double
Längd:	5 m
Färg:	svart