

# Delock Cavo di alimentazione SATA a 15 pin femmina > floppy maschio in metallo a 4 pin da 30 cm

## Descrizione

Questo cavo di alimentazione Delock può essere collegato a un connettore di alimentazione floppy a 4 pin di un'unità di alimentazione, consentendo l'alimentazione di un'unità con un'interfaccia SATA a 15 pin. La clip in metallo sulla presa SATA assicura che il cavo sia fissato in modo affidabile in posizione corretta.



### Articolo n. 85511

EAN: 4043619855117

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x alimentazione SATA a 15 pin femmina verso l'alto angolata >
  - 1 x Floppy a 4 pin maschio
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi: 20 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm


## Requisiti di sistema

- Alimentazione con un connettore di alimentazione floppy a 4 pin libero

## Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

## Immagini



## Interface

connector:	1 x SATA 15 pin femmina
Connettore 1:	1 x Floppy a 4 pin maschio

## Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
------------------	--------