


# Delock Kabel Power 2 Pin Buchse > 1 x SATA 15 Pin Buchse (5 V) Metallclip 30 cm

## Description

Ce câble Delock permet l'alimentation électrique d'un appareil équipés d'un réceptacle SATA 15 broches sur un connecteur d'alimentation 2 broches libre sur la carte mère, tel que disponible notamment sur le Banana Pi. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.



30 cm

## Note

This cable is not suitable for devices with 12 V input.

**N° produit 85512**

EAN: 4043619855124

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x 2 broches femelle >
  - 1 x SATA 15 broches femelle angulée vers le haut
- Distance de pas : 2,50 mm
- Tension : 5 V
- Jauge de câble : 24 AWG
- Pour une utilisation sur Banana Pi notamment
- Longueur sans connecteurs : env. 30 cm


## Configuration système requise

- Une alimentation 2 broches mâle libre

## Contenu de l'emballage

- Câble d'alimentation

## Image



## Interface

connecteur :	1 x SATA 15 broches femelle
Connecteur 1:	1 x 2 broches femelle

## Technical characteristics

Voltage:	5 V
----------	-----

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longueur du cordon sans connecteurs:	30 cm