
Delock Tápkábel, 2 tűs csatlakozóhüvely > 1 x 15 tűs SATA-aljzat (5 V), fém, 30 cm

Leírás

Ez a Delock kábel lehetővé teszi, hogy az alaplap egy szabad, 2 tűs tápcsatlakozóján keresztül (pl. ami a Banana Pi lapon elérhető) tápfeszültséggel lásson el két olyan eszközt, amelyek 15 tűs SATA-aljzattal rendelkeznek. A SATA-aljzatokon lévő fémkapcsoknak köszönhetően a kábel stabilan a helyére illeszthető.



Megjegyzés

This cable is not suitable for devices with 12 V input.

Tételszám 85512

EAN: 4043619855124

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x 2 érintkezős hüvely >
  1 x SATA 15 érintkezős hüvely, felfelé hajló
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,50 mm
- Feszültség: 5 V
- Kábel vastagsága: 24 AWG
- Többek között a Banana Pi laphoz használható
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények


- Egy szabad, 2 tűs csatlakozódugó

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Tápkábel

Képek



© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

csatlakozó:	1 x SATA 15 érintkezős hüvely
Csatlakozó 1:	1 x 2 érintkezős hüvely

Technical characteristics

Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Kábelhosszúság csatlakozó nélkül:	30 cm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).