

# Delock Cable serie D-Sub 25 macho a D-Sub 9 hembra 2 m

## Descripción

Este cable serie de Delock es adecuado como cable de conexión para varios dispositivos con conector D-Sub de 25 pines y D-Sub de 9 pines.



**Número de elemento 85524**

EAN: 4043619855247

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x D-Sub de 25 pines macho >
  - 1 x D-Sub de 9 pines hembra
- Asignación de contactos:  
D-Sub 9 --- D-Sub 25
  - 1 --- 8
  - 2 --- 3
  - 3 --- 2
  - 4 --- 20
  - 5 --- 7
  - 6 --- 6
  - 7 --- 4
  - 8 --- 5
  - 9 --- 22
- Conectores con tornillos
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C

- Índice de resistencia al fuego: VW-1
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m
- Color: beis

---

## Requisitos del sistema

- D-Sub de 25 pines hembra disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable serie

---

## Image



## Interface

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Conector 1:  | 1 x D-Sub de 25 pines macho |
| Conector 2 : | 1 x D-SUB 9 hembra          |

## Technical characteristics

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 50 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Physical characteristics

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge:        | 28 AWG |
| Longitud:               | 2 m    |
| Color:                  | beis   |
| Safety of Flammability: | VW-1   |