Delock Σειριακό Καλώδιο D-Sub 25 αρσενικό προς D-Sub 9 θηλυκό 3 μ.

Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι κατάλληλο ως καλώδιο σύνδεσης για διάφορες συσκευές με υποδοχή D-Sub 25 pin και D-Sub 9 pin.



Αρ. προϊόντος 85525

EAN: 4043619855254

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x D-Sub 25 ακίδων αρσενικό >
  1 x D-Sub 9 ακίδων θηλυκό
- Εκχώρηση ακίδων:
  D-Sub 9 --- D-Sub 25
  1 --- 8
  2 --- 3
  3 --- 2
  4 --- 20
  5 --- 7
  6 --- 6
  7 --- 4
  8 --- 5
  9 --- 22
- Σύνδεσμος με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 50 °C

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: VW-1
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m
- Χρώμα: μπεζ

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 25 ακίδων θηλυκό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σειριακό καλώδιο

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x D-Sub 25 ακίδων, αρσενική >
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός D-SUB 9

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μπεζ
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.