


# Delock USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabel Type-C till Type-C 0,5 m PD 5 A E-Marker

## Beskrivning

Denna USB-kabel från Delock möjliggör anslutning mellan en enhet med en USB Type-C™-kontakt och en stationär eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port.



0,5 m

**Artikelnummer 85529**

EAN: 4043619855292

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hane >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hane
- Kringkretsar: Cypress E-Marker
- Sladdstorlek:
  - 30 + 32 AWG data
  - 26 AWG ström
- Utmatad ström: upp till 5 A
- Kabeldiameter: ca. 5,2 mm
- Dataöverföringshastighet upp till SuperSpeed USB 10 Gbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca 0,5 m

## Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port
- Enhet med uttag USB Type-C™


---

## Paketets innehåll

- SuperSpeed USB 10 Gbps kabel

---

## Bilder



## General

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Specifikationer: | USB 10 Gbps |
|------------------|-------------|

## Interface

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane |
| Kontakt 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane |

## Technical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kringkretsar:             | Cypress E-Marker |
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps          |
| Maximum current:          | 5 A              |

## Physical characteristics

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Stift slutförda: | guldpläterade                              |
| Conductor gauge: | 30 AWG data<br>32 AWG data<br>26 AWG ström |
| Längd:           | 50 cm                                      |
| Färg:            | svart                                      |