Delock Kabel Camera Link MDR muški > SDR muški PoCL 10 m crni

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock za povezivanje sučelja Camera Link koristi se za spajanje sučelja Camera Link na stolno ili prijenosno računalo s držačem okvira za sučelje Camera Link. Zahvaljujući ugrađenoj potpori napajanja preko jedinice Camera Link (PoCL), kamera ne zahtijeva nikakvo dodatno napajanje. Camera Link je sučelje koje se koristi u industrijskoj obradi slike te je namijenjeno za brzi prijenos slike.



Predmet br. 85647

EAN: 4043619856473

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x MDR 26-polni muški s vijcima >
  1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima
- Vrsta vijka:
  MDR muški #4-40 UNC
  SDR muški M2-0.4-6g
- Duljina vijka:
  MDR muški oko 31,5 mm
  SDR muški oko 19,5 mm
- Podaci za Camera Link 1.2
- Podržava Power over Camera Link (PoCL)
- Napon: 12 V
- Presjek kabela:
  AWG 28 podatkovni vod
  AWG 24 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 9,5 mm
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Brzina prijenosa podataka do:
  Base Configuration 2,04 Gb/s
  Medium Configuration 4,08 Gb/s
  Full Configuration 5,44 Gb/s
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo s jednim slobodnim MDR sučeljem i držačem okvira za Camera Link


Sadržaj pakiranja

- Camera Link kabel

Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	Camera Link 1.2

Interface

Priključak 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Priključak 2:	1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Duljina vijka:	31,5 mm 19,5 mm
Vrsta vijka:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Duljina:	10 m
Boja:	crne

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.