

Delock Καλώδιο Camera Link SDR αρσενικό > SDR αρσενικό PoCL 10 m μαύρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας φωτογραφικής μηχανής με Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής σε ένα PC ή ένα laptop με μια υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής. Χάρη στην ενσωματωμένη παροχή Ρεύματος μέσω της υποστήριξης Ρεύμα μέσω της Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής (Power over Camera Link (PoCL)), δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τη φωτογραφική μηχανή. Η Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής είναι μια διεπαφή που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία βιομηχανικής εικόνας και έχει καθοριστεί για γρήγορη μετάδοση εικόνας.



ca. 10 m

Αρ. προϊόντος 85650

EAN: 4043619856503

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες >
 - 1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες
- Τύπος βίδας: M2-0.4-6g
- Απόσταση βίδας: περίπου 19,5 χιλ.
- Προδιαγραφές Camera Link 1.2
- Υποστηρίζει Power over Camera Link (PoCL)
- Τάση: 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 9,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή laptop με μια ελεύθερη διεπαφή SDR και υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο Camera Link

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Camera Link 1.2
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Απόσταση βίδας:	19,5 mm
Τύπος βίδας:	M2 x 0.4
Μήκος:	10 m
Χρώμα:	μαύρο