

Delock Kabel Camera Link SDR muški > SDR muški PoCL 10 m crni

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock za povezivanje sučelja Camera Link koristi se za spajanje sučelja Camera Link na stolno ili prijenosno računalo s držačem okvira za sučelje Camera Link. Zahvaljujući ugrađenoj potpori napajanja preko jedinice Camera Link (PoCL), kamera ne zahtijeva nikakvo dodatno napajanje. Camera Link je sučelje koje se koristi u industrijskoj obradi slike te je namijenjeno za brzi prijenos slike.



ca. 10 m

Predmet br. 85650

EAN: 4043619856503

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima >
 - 1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima
- Vrsta vijka: M2-0.4-6g
- Duljina vijka: oko 19,5 mm
- Podaci za Camera Link 1.2
- Podržava Power over Camera Link (PoCL)
- Napon: 12 V
- Presjek kabela:
 - AWG 28 podatkovni vod
 - AWG 24 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 9,5 mm
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak
- Brzina prijenosa podataka do:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Boja: crno

- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 10 m

Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo s jednim slobodnim SDR sučeljem i držačem okvira za Camera Link

Sadržaj pakiranja

- Camera Link kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Camera Link 1.2
------------------	-----------------

Interface

Priključak 1:	1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima
Priključak 2:	1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Duljina vijka:	19,5 mm
Vrsta vijka:	M2 x 0.4
Duljina:	10 m
Boja:	crne