



DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K certifikováno

Popis

Tento certifikovaný kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Podporuje maximální šířku pásma 32,4 Gb/s, obsah může být zobrazen v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) a 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.



ca. 1 m

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec >
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- DisplayPort® DP 8K certifikovaný kabel
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 34 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,5 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gb/s
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gb/s)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Číslo produktu 85658

EAN: 4043619856589

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



	DisplayPort 20 pin male		DisplayPort 20 pin male	
Resolution up to:	7680 x 4320 @ 60 Hz	5120 x 2880 @ 120 Hz	3840 x 2160 @ 240 Hz	
Display with DSC support:	7680 x 4320 @ 30 Hz	5120 x 2880 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 120 Hz	
Display without DSC support:	7680 x 4320 @ 30 Hz	5120 x 2880 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 120 Hz	

(depending on the system and the connected hardware)

General	
Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
Interface	
Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Průměr kabelu:	4,5 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá