Delock Przewód Mini SAS SFF-8087 > 4 x 7-pinowe żeńskie SATA kątowy 90° + sygnał jednowstęgowy, 0,5 m

Opis

Kabel SAS firmy Delock może być używany do łączenia wewnętrznych urządzeń SAS, np. kontrolera ze złączem Mini SAS z 4 dyskami twardymi z gniazdem SATA.

0.5 m

Numer artykułu 85683

EAN: 4043619856831

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  host:
  1 x Mini SAS SFF-8087 męski
  urządzenie:
  4 x 7-pinowe SATA żeński, wygięte pod kątem do dołu
  1 x żeńska 8-pinowa listwa dla sygnału jednowstęgowego
- Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Wolne złącze Mini SAS

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Mini SAS kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	SAS

Interface

Złącze 1:	1 x Mini SAS SFF-8087 męski
Złącze 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin
złącze 3:	1 x żeńska 8-pinowa listwa dla sygnału jednowstęgowego

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SAS up to 6 Gb/s

Physical characteristics

Długość:	0,50 m

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.