

Delock Cable Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 Pin con un ángulo 0,5 m

Descripción

Este cable SAS de Delock se puede usar para conectar dispositivos SAS internos, p. ej., un controlador con conector Mini SAS HD a 4 discos duros con puertos SATA.



Número de elemento 85684

EAN: 4043619856848
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Bolsa de

plástico con cremallera

Especificación técnica

• Conectores:

host: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho dispositivo: 4 x SATA de 7 pines hembra acodado hacia abajo

- · Con broches metálicos
- Especificación Serial Attached SCSI (SAS)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

Requisitos del sistema

• Una interfaz Mini SAS HD disponible

Contenido del paquete





• Cable Mini SAS HD



General

Especificación técnica:	SAS
	SATA 6 Gb/s

Interface

Conector 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho
Conector 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle downwards angled

Technical characteristics

	Velocidades de transferencias de	6 Gb/s
(datos:	

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
Conductor gauge:	30 AWG