Delock Cavo Mini SAS SFF-8087 > 4 x SATA a 7 pin femmina con angolo di 90° 0,5 m

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne SAS, ad esempio un controllore con connettore Mini SAS a 4 HDD con porte SATA.



0,5 m

Articolo n. 85686

EAN: 4043619856862

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  host: 1 x Mini SAS SFF-8087 maschio
  dispositivo: 4 x SATA femmina con angolo verso il basso a 7 pin
- Con clip in metallo
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia Mini SAS libera

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Cavo Mini SAS

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	SAS SATA 6 Gb/s

Interface

Connettore 1:	1 x Mini SAS SFF-8087 maschio
Connettore 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle downwards angled

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
Conductor gauge:	30 AWG

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.