Delock Magnetisk USB-laddningskabelsats för 8 stifts- / Micro USB / USB Type-C™ antracit 1 m

Beskrivning

Denna USB-laddningskabel från Delock står ut tack vare sin magnetteknologi och möjliggör en enkel och snabb anslutning och urkoppling mellan en enhet och strömkällan. Genom att använda en av de tre medföljande magnetadaptrarna kan olika mobila enheter, surfplattor, osv. laddas via antingen 8-stifts-, Micro USB-B eller USB Type-C™-gränssnitt. Adaptrarna är designade för att förbli inne i enhetens ingång. Detta kan hjälpa till att undvika slitage på gränssnittet och fungerar även som ett dammskydd. USB-laddningskabeln kan anslutas omedelbart till enheten med sin runda magnetiska koppling. Kabeln är mycket robust och hållbar, tack vare sin textilskärmning och sitt metallhölje i båda kabeländarna.



Artikelnummer 85705

EAN: 4043619857050

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  Kabel: USB 2.0 Typ-A hane > magnetkoppling
  Adaptrar: magnetgränssnitt > 8-stifts Lightning™ hane
  magnetgränssnitt > USB Typ Micro-B hane
  magnetgränssnitt > USB Type-C™ hane
- Stödjer endast laddningsfunktion
- Maximal utström: 2,4 A
- Spänning: 5 V
- Blå LED-indikering under laddningsprocessen
- Sladdstorlek:
  24 AWG ström
- Kopparledare
- Kabel med textilskärmning
- Kontakt med metallhölje
- Färg: antracit
- Längd utan kontakter: ca 1 m

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Systemkrav

- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)


Paketets innehåll


- Magnetisk USB-laddningskabel
- 3 x magnetiska adaptrar

Bilder









© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	USB 2.0

Interface

kontakt:	1 x USB Typ-A hane
Kontakt 1:	1 x Apple Lightning™ 8-stifts hankontakt 1 x USB 2.0 Typ Micro-B hane 1 x USB 2.0 Type-C™, hane

Technical characteristics

Maximum current:	2,4 A
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Stift slutförda:	nickelpläterad
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	24 AWG ström
Färg:	antracit

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.