

## Câble HDMI haute vitesse, 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m

### Description

Ce câble HDMI haute vitesse de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils ayant une interface HDMI comme les télévisions, les lecteurs Blu-ray, les moniteurs ou projecteurs. Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 48 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse Ultra HD 8K (7 680 x 4 320 @ 60 Hz).

### Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision

Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision, le câble est idéal pour le home cinéma et les applications de jeux. Les couleurs sont affichées de façon réaliste avec une profondeur, une luminosité et un contrastes impressionnants et sont restituées de façon optimale.

### Son parfait avec la compatibilité eARC

Le câble HDMI de Delock est compatible avec Enhanced ARC (eARC). Cela permet aux appareils HDMI comme Blu-ray d'être directement connectés à la télévision. Les signaux audios non compressés sont ensuite transmis directement et sans perte au système audio connecté via le canal de retour audio.



8K  
60Hz

0,5 m

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A mâle 19 broches >
  - 1 x HDMI-A mâle 19 broches
- Section de câble :
  - Ligne de données 30 AWG
  - Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,3 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 48 Gbps
- Résolution jusqu'à:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 3840 x 2160 @ 120 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge Dolby® Vision
- Prend en charge Dynamic HDR
- Prend en charge Game Mode VRR
- Prend en charge eARC
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur

### N° produit 85726

EAN: 4043619857265

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

les décalages audio / vidéo

- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Couleur : noir / couleur dorée
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 0,5 m


### Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

### Contenu de l'emballage

- Câble HDMI haute vitesse

### Image



| General                    |   |
|----------------------------|---|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby® Vision<br>Dynamic HDR |
| Interface                  |   |
| Connecteur 1:              | 1 x HDMI-A mâle   |
| Connecteur 2:              | 1 x HDMI-A mâle   |
| Technical characteristics  |   |
| Débit de données:          | 48 Gb/s   |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz   |
| Physical characteristics   |   |
| Diamètre du câble:         | 7.3 mm  |
| Finition du connecteur:    | plaquées or   |
| Finition des broches:      | plaquées or   |
| Conductor material:        | copper  |
| Conductor gauge:           | Ligne de données 30 AWG<br>Ligne d'alimentation 28 AWG        |
| Shielding:                 | triple  |
| Longueur:                  | 50 cm   |
| Couleur:                   | noir / couleur dorée  |