

# Delock Ultra High Speed HDMI-kabel 48 Gbps 8K 60 Hz röd 2 m certifierad

## Beskrivning

Högkvalitativ Ultra High Speed HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt, som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 48 Gbps kan innehåll visas i **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.



## Dynamisk HDR och Dolby® Vision-stöd

Med stöd för Dynamisk HDR och Dolby® Vision är kabeln ideal för hemmabio och spelapplikationer. Färger visas realistiskt med otroligt djup, och ljusstyrka och kontrast återges optimalt.

## Perfekt ljud med eARC-stöd

Delock HDMI-kabel har stöd för **Enhanced ARC** (eARC). Detta gör det möjligt att ansluta HDMI-enheter som t.ex. Blu-Ray-spelare direkt till TVn. Okomprimerade ljudsignaler överförs då direkt och förlustfritt till det anslutna ljudsystemet via ljudets returkanal.

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x HDMI hane >  
1 x HDMI hane
- Certifierad Ultra High Speed HDMI-kabel
- Sladdstorlek: 29 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6,1 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Upplösning upp till:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz

## Artikelnummer 85774

EAN: 4043619857746

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

- (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer Dolby® Vision
- Stödjer Dynamic HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer Game Mode VRR
- Stödjer eARC
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Stöder dynamisk justering av läppsynchronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Färg: röd
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

### Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

### Paketets innehåll

- Ultra High Speed HDMI-sladd

### Bilder





## General

Specifikationer:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	HDR10
	Ultra High Speed HDMI
	Dolby® Vision

## Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Kabeldiameter:	6.1 mm
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	29 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	2 m
Färg:	svart / röd