

# Delock Cavo bidirezionale USB Type-C™ per DisplayPort (DP Alt Mode) 8K 60 Hz 0,5 m DP 8K certificato 8K

## Descrizione

Questo cavo USB-C™ per DisplayPort certificato DP 8K Delock consente di connettere dispositivi diversi a connettori USB Type-C™ e DisplayPort.

## Applicazioni versatili

Il cavo bidirezionale funziona in entrambe le direzioni del segnale e offre quindi una varietà di applicazioni possibili. Può essere utilizzato, ad esempio, per collegare un monitor o un televisore con una presa DisplayPort a un computer portatile o smartphone con porta USB Type-C™. In alternativa si può collegare un monitor USB Type-C™ a un dispositivo con uscita DisplayPort.

## Risoluzione 8K Ultra HD e supporto HDR

Supportando una larghezza di banda massima di 32,4 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Grazie al supporto HDR i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio
- Chipset: Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Cavo certificato DisplayPort® DP 8K
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - Display con supporto DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display senza DSC supporto:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Plug & Play
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m



0,5 m

## Articolo n. 85811

EAN: 4043619858118

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box



### Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS 71.0 o superiore
- iOS 12.1.4 o superiore
- Mac OS 10.14.2 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera
- Un'interfaccia DisplayPort libera

### Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a DisplayPort

### Immagini



0,5 m

General	
Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 ή νεότερο Mac OS 10.14.2 ή νεότερο Chrome OS 71.0 ή νεότερο iOS 12.1.4 ή νεότερο
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB Type-C™
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
Technical characteristics	
Chipset:	Fresco Logic FL7102
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Data transmission:	Bi-directional
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	4.8 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο