
Delock Cablu optic activ DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 20 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitive cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare sau televizoare, la un PC sau la un laptop. Acest cablu optic activ este deosebit de subțire și poate transmite semnale fără pierderi pe distanțe mai mari.
Acceptând o lățime de bandă maximă de 32,4 Gb/s, conținutul poate fi afișat în 8K Ultra HD (7680 x 4320 la 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 la 120 Hz) și rezoluție 4K Ultra HD (3840 x 2160 la 240 Hz).



Nr. 85824

EAN: 4043619858248

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
  1 x DisplayPort tată >
  1 x DisplayPort tată
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu optic din fibră cu degradare scăzută a semnalului
- Nu este afectată de interferența electromagnetică
- Diametru cablu: ca. 5,0 mm
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
  Afișare cu suport DSC:
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  5120 x 2880 @ 120 Hz
  3840 x 2160 @ 240 Hz
  Afișare fără suport DSC:
  7680 x 4320 @ 30 Hz
  5120 x 2880 @ 60 Hz

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

3840 x 2160 @ 120 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gb/s) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 20 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort pe bobina de cablu

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	DisplayPort 1.4

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	20 m
Smallest bending radius:	8 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.