

Delock Kabelový adaptér USB-C™, HDMI nebo mini DisplayPort na 4K HDMI délky 1,8 m

Popis

Tento kabelový adaptér značky Delock lze použít k připojení projektoru nebo monitoru se vstupem HDMI k laptopu s rozhraním HDMI, USB Type-C™ nebo mini DisplayPort.

Ideální pro konferenční místnost

Při použití tohoto kabelového řešení není v konferenční místnosti potřeba žádný další adaptér. Příslušný konektor lze používat podle požadavků uživatele. Tento adaptér lze používat i v učebnách nebo přednáškových sálech, kde může vyučující jednoduše připojit laptop k příslušnému portu.

HDMI s rozlišením Ultra HD

Výstup HDMI podporuje maximální rozlišení až do 3840 x 2160 pixelů při frekvenci 60 Hz. Navíc lze přenášet zvukové signály.



1,80 m

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x USB Type-C™ samec
1 x HDMI-A samec
1 x mini DisplayPort samec
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení - DisplayPort a HDMI)
Výstup:
1 x HDMI-A samec
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- LED indikátor pro aktivní port
- Barva: černá
- Délka kabelového vstupu: cca. 30 cm
- Délka kabelového výstupu: cca. 145 cm

Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS 72.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.9.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Volný port HDMI samice nebo
- Volný port mini DisplayPort samice

Obsah balení

- Kabelový adaptér
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 85830


EAN: 4043619858309

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 nebo vyšší Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Mac OS 10.9.5 nebo vyšší iPad Pro (2018) Chrome OS 72.0 or above
-----------------------------	---

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A 19 pin samec
Vstup:	1 x HDMI-A 19 pin samec 1 x mini DisplayPort 20 pinový samec 1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka kabelu:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Barva:	černá