

Delock Cavo adattatore per USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a 4K Cavo adattatore HDMI da 1,8 m

Descrizione

Questo cavo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare un proiettore o un monitor con ingresso HDMI a un computer portatile con interfaccia HDMI, USB Type-C™ o mini DisplayPort.

Ideale per sale conferenze

Utilizzando questa soluzione via cavo, non è necessario alcun adattatore aggiuntivo nella sala conferenze. Il connettore corrispondente può essere utilizzato a seconda delle esigenze dell'utente. L'adattatore può essere utilizzato anche in aule o sale conferenza, dove il tutor può semplicemente collegare il computer portatile alla porta appropriata.

Risoluzione HDMI Ultra HD

L'uscita HDMI supporta una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel a 60 Hz, inoltre è possibile trasmettere anche i segnali audio.



1,8 m

Articolo n. 85830

EAN: 4043619858309

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A maschio
 - 1 x mini DisplayPort maschio
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione - DisplayPort e HDMI)
 - Uscita:
 - 1 x HDMI-A maschio
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Indicatore LED per porta attiva
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo d'ingresso: ca. 30 cm
- Lunghezza del cavo di uscita: ca. 145 cm


Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS 72.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superiore
- Mac OS 10.9.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Un porta HDMI femmina disponibile o
- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo adattatore
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Android 8.0 o superiore Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 o superiore Mac OS 10.9.5 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|---------|---|
| Output: | 1 x HDMI-A a 19 pin maschio |
| Input: | 1 x HDMI-A a 19 pin maschio 1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio 1 x USB Type-C™ maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------|--|
| Cable length: | input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm |
| Colour: | nero |