

Delock Cavo adattatore per USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a 4K Cavo adattatore HDMI da 1,8 m

Descrizione

Questo cavo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare un proiettore o un monitor con ingresso HDMI a un computer portatile con interfaccia HDMI, USB Type-C™ o mini DisplayPort.

Ideale per sale conferenze

Utilizzando questa soluzione via cavo, non è necessario alcun adattatore aggiuntivo nella sala conferenze. Il connettore corrispondente può essere utilizzato a seconda delle esigenze dell'utente. L'adattatore può essere utilizzato anche in aule o sale conferenze, dove il tutor può semplicemente collegare il computer portatile alla porta appropriata.

Risoluzione HDMI Ultra HD

L'uscita HDMI supporta una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel a 60 Hz, inoltre è possibile trasmettere anche i segnali audio.



1,80 m

Specifiche

- Connettori:
 Ingresso:
 1 x USB Type-C™ maschio
 1 x HDMI-A maschio
 1 x mini DisplayPort maschio
 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione - DisplayPort e HDMI)
 Uscita:
 1 x HDMI-A maschio
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Indicatore LED per porta attiva
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo d'ingresso: ca. 30 cm
- Lunghezza del cavo di uscita: ca. 145 cm

Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS 72.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superiore
- Mac OS 10.9.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Un porta HDMI femmina disponibile o
- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo adattatore
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Manuale utente

Articolo n. 85830


EAN: 4043619858309

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 ή νεότερο Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Mac OS 10.9.5 ή νεότερο iPad Pro (2018) Chrome OS 72.0 or above
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Είσοδος :	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή 1 x αρσενικό USB Type-C™

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Χρώμα:	μαύρο