

Delock USB kabel za punjenje 3-u-1 Tipa-A na Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 30 cm crni / crvena

Opis

Ovaj 3-u-1 kabel za punjenje tvrtke Delock može se koristiti za punjenje različitih uređaja, npr. Tableta ili pametnih telefona sa značajkom Lightning™, Micro USB-B ili USB Type-C™ sučeljem preko USB izvora napajanja.

Praktičan suradnik

Ovaj kabel idealan je pribor koji vas prati na poslovnim putovanjima ili godišnjim odmorima, jer kombinira tri najčešća sučelja u jednom kabelu za najnovije mobilne uređaje. To sprječava iritirajući nered s kabelima i nepotrebno nošenje uokolo mnoštva kabela.

Kvaliteta i izvedba

Kabel je vrlo čvrst i trajan zahvaljujući njegovom čvrstom tekstilnom oklopu, jakom otporu na naprezanje i metalnom kućištu na svim krajevima kabela. Ova visoka dimenzija kabela 22 AWG također podržava stabilno napajanje za do 3 A.



30 cm

Predmet br. 85891

EAN: 4043619858910

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški >
 - 1 x 8-polni Apple Lightning™ muški
 - 1 x USB Tipa Micro-B, muški
 - 1 x USB Type-C™, muški
- Podržava samo funkciju punjenja
- Maksimalna izlazna struja:
 - USB Tipa Micro-B / USB Type-C™: 3 A
 - Lightning™: 2,5 A
- Napon: max. 5 V
- Presjek kabela: 22 AWG
- Kositreni bakreni spojnici
- Kabel s tekstilnim obrubom

- Priključak u metalnom kućištu
 - Boja: crni / crvena
 - Duljina zajedno s priključkom: oko 30 cm
-

Preuvjeti sustava

- Napajanje preko slobodnog USB Tipa-A ulaza
-

Sadržaj pakiranja

- Kabel
-

Slike



General

Cable finishing:	textile coating
Tehnički podaci:	USB 2.0

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa Micro-B, muški
Priključak 2:	1 x Apple Lightning™, muški
priključak 3:	1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Maximum current:	3 A
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	crvena
Materijal kućišta:	metal
Boja kabela:	crne
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Duljina:	30 cm