# Delock DVI kabel 24+1 muški na 24+1 muški zakrivljeni 1 m

## Opis

Ovaj DVI kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje DVI monitora ili projektora na sučelje DVI stolnog ili prijenosnog računala.

1 m

**Predmet br. 85893**

EAN: 4043619858934

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x DVI 24+1 muški >
  1 x DVI 24+1 muški kutni
- DVI-D (Dual Link)
- DVI konektor sa vijcima
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 7,3 mm
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni kontakti
- Kabel dolazi s dvostrukim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 7,92 Gbps
- Razlučivost 2560 x 1600 @ 60 Hz
  (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

## Preduvjeti sustava

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Slobodno DVI sučelje

## Sadržaj pakiranja

- DVI kabel

## Slike

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Style: | angled 90° |

## Interface

| | |
|---|---|
| Priključak 1: | 1 x DVI 24+1 muški |
| Priključak 2: | 1 x DVI 24+1 muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Brzina prijenosa podataka: | 7,92 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material: | bakar |
| Conductor gauge: | AWG 30 |
| Duljina: | 1 m |
| Boja: | crne |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.